



-25%

-40%

24
miesiące
gwarancji
na wszystkie
produkty

OFERTA PROMOCYJNA

ważna do 31.03.2022 r.
lub do wyczerpania zapasów

-30%

Produkty dostępne u naszych Partnerów handlowych

Pojemnik gastronomiczny GN 1/1

- możliwość stosowania w temperaturach od -40°C do 300°C
- idealny do używania w piecach konwekcyjno-parowych
- wykonany ze stali nierdzewnej o gr. 0,8 mm
- możliwość stosowania pokryw ze stali nierdzewnej (także z uszczelką silikonową) oraz poliwęglanowych

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Cena netto PLN
00001663	GN - 1/1-20	530 x 325 x 20	2,2	62 zł
00001664	GN - 1/1-40	530 x 325 x 40	5	71 zł
00001665	GN - 1/1-65	530 x 325 x 65	8,8	86 zł
00001666	GN - 1/1-100	530 x 325 x 100	13,7	98 zł

cena katalogowa ~~od 82 zł~~ cena promocyjna **od 62 zł**

-25%



Pojemnik gastronomiczny GN 1/2

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Cena netto PLN
00001675	GN - 1/2-20	325 x 265 x 20	1,2	38 zł
00001677	GN - 1/2-65	325 x 265 x 65	4	53 zł
00001678	GN - 1/2-100	325 x 265 x 100	6,1	65 zł

cena katalogowa ~~od 50 zł~~ cena promocyjna **od 38 zł**

-25%



Pojemnik gastronomiczny GN 1/3

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Cena netto PLN
00001681	GN - 1/3-20	325 x 176 x 20	0,6	25 zł
00001682	GN - 1/3-40	325 x 176 x 40	1	34 zł
00001683	GN - 1/3-65	325 x 176 x 65	2,4	36 zł
00001684	GN - 1/3-100	325 x 176 x 100	3,5	44 zł

cena katalogowa ~~od 34 zł~~ cena promocyjna **od 25 zł**

-25%



Pojemnik gastronomiczny GN 1/4

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Cena netto PLN
00001687	GN - 1/4-20	265 x 162 x 20	0,4	24 zł
00001688	GN - 1/4-40	265 x 162 x 40	0,8	29 zł
00001689	GN - 1/4-65	265 x 162 x 65	1,7	32 zł
00001690	GN - 1/4-100	265 x 162 x 100	2,5	40 zł

cena katalogowa ~~od 32 zł~~ cena promocyjna **od 24 zł**

-25%



Pojemnik gastronomiczny GN 1/1 perforowany

- idealny do używania w piecach konwekcyjno-parowych - pełna perforacja, również narożników (od głębokości 65 mm)
- wykonany ze stali nierdzewnej o gr. 0,8 mm

cena katalogowa ~~od 92 zł~~ cena promocyjna **od 69 zł**

-25%



Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Cena netto PLN
00001757	GND - 1/1-20	530 x 325 x 20	2,2	69 zł
00001758	GND - 1/1-40	530 x 325 x 40	5	76 zł
00001759	GND - 1/1-65	530 x 325 x 65	8,8	87 zł
00001760	GND - 1/1-100	530 x 325 x 100	13,7	137 zł



Pojemnik GN 1/1 teflon na jaja (12szt)

Pojemnik GN 1/1 teflon płaski

Pojemnik GN 1/1 teflon ryflowany

- specjalne blachy teflonowe m.in. do smażenia jaj, pieczenia muffinek oraz grillowania w piecach konwekcyjno-parowych
- GN 1/1 TJ - średnica wgłębienia 85 mm
- pojemników nie należy myć w zmywarce

Indeks	Model	Wymiary mm	Typ	Cena netto PLN
00001799	GN - 1/1 TJ	530 x 325 x 20	na jaja (12 szt.)	142 zł
00001800	GN - 1/1 TP	530 x 325 x 20	płaski	142 zł
00001801	GN - 1/1 TR	530 x 325 x 20	ryflowany	142 zł



Pojemnik gastronomiczny GN z czarnego poliwęglanu

- wykonany z wysokiej jakości poliwęglanu o minimalnej grubości 2 mm
- wysoka odporność na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne
- możliwość stosowania w temperaturach od -100°C do 100°C
- wzmocnione krawędzie
- idealny do używania w ladach chłodniczych i ekspozycyjnych
- możliwość stosowania pokryw poliwęglanowych oraz ze stali nierdzewnej
- nie stosować w piecach konwekcyjno-parowych
- można myć w zmywarce



Indeks	Model	Wymiary mm	Cena netto PLN
00006521	GNPC - 1/1-65	530 x 325 x 65	37 zł
00011213	GNPC - 1/1-100	530 x 325 x 100	43 zł

Indeks	Model	Wymiary mm	Cena netto PLN
00006076	GNPC - 1/4-65	265 x 162 x 65	14 zł
00007495	GNPC - 1/4-100	265 x 162 x 100	16 zł

Indeks	Model	Wymiary mm	Cena netto PLN
00001843	GNPC - 1/2-65	325 x 265 x 65	19 zł
00011214	GNPC - 1/2-100	325 x 265 x 100	23 zł

Indeks	Model	Wymiary mm	Cena netto PLN
00006077	GNPC - 1/6-65	176 x 162 x 65	12 zł
00006331	GNPC - 1/6-100	176 x 162 x 100	13 zł

Indeks	Model	Wymiary mm	Cena netto PLN
00001844	GNPC - 1/3-65	325 x 176 x 65	16 zł
00007522	GNPC - 1/3-100	325 x 176 x 100	19 zł

Indeks	Model	Wymiary mm	Cena netto PLN
00009118	GNPC - 1/9-65	176 x 108 x 65	9 zł
00007822	GNPC - 1/9-100	176 x 108 x 100	10 zł

Retigo Grill GN 1/1

- specjalny ruszt do grillowania w piecach konwekcyjno-parowych

Indeks	Model	Wymiary mm
00005991	RGR 1/1	530 x 325





Garnek wysoki

- trójwarstwowe dno - stal nierdzewna / aluminium / stal nierdzewna
- IMPACT BONDING - unikalny system równomiernego rozprzadzania ciepła
- wysokiej jakości garnek ze stali nierdzewnej
- solidne, nierdzewne uchwyty
- przystosowany do wszystkich rodzajów kuchni (gazowa, elektryczna, indukcyjna, ceramiczna)

cena katalogowa

cena promocyjna

~~od 127 zł~~ **od 95 zł****-25%**

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Cena netto PLN
00028037	1615	Ø 160 x 150	2,75	102 zł
00028040	2823	Ø 280 x 230	14,5	207 zł
00028041	3228	Ø 320 x 275	21,5	300 zł
00028043	3636	Ø 360 x 360	36	466 zł
00028044	4040	Ø 400 x 400	47,5	583 zł
00028046	5030	Ø 500 x 300	54,5	591 zł
00028048	5050	Ø 500 x 500	95	951 zł



ELEKTRIC




CERAMIC



GAS



INDUCTION



DISHWASHER

Garnek średni

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Cena netto PLN
00028051	2013	Ø 200 x 130	3,75	95 zł
00028053	2817	Ø 280 x 170	10	167 zł
00028057	4522	Ø 450 x 220	32,5	416 zł



Garnek niski

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Cena netto PLN
00028058	2411	Ø 240 x 105	4,25	118 zł
00028060	3215	Ø 320 x 150	11	208 zł
00028062	4019	Ø 400 x 190	22	358 zł



Rondel

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Cena netto PLN
00028064	1611	Ø 160 x 110	2	85 zł
00028067	2090	Ø 200 x 90	2,5	81 zł
00028068	2410	Ø 240 x 105	4,25	110 zł

cena katalogowa

cena promocyjna


~~od 106 zł~~**od 85 zł**

Pokrywka

Indeks	Model	Wymiary mm	Cena netto PLN
00028071	20	Ø 200	33 zł
00028073	28	Ø 280	55 zł
00028074	32	Ø 320	60 zł
00028075	36	Ø 360	87 zł
00028076	40	Ø 400	83 zł
00028077	45	Ø 450	123 zł
00028078	50	Ø 500	122 zł

cena katalogowa

cena promocyjna

~~od 41 zł~~**od 33 zł****-20%**

**TM****Termos stalowy**

- wykonany ze stali nierdzewnej
- 3 regulowane klamry umożliwiają idealne dopasowanie pokrywy
- odpowietrznik w pokrywie
- uchwyt umożliwiający wygodny transport

**-35%**

cena katalogowa

cena promocyjna

~~od 833 zł~~**od 541 zł**

Indeks	Model	Pojemność l	Cena netto PLN
00001857	TM - 5	5	541 zł
00001859	TM - 20	20	948 zł

TMT**Termos stalowy z kranem TOMLINSON****-35%**

cena katalogowa

cena promocyjna

~~od 1 480 zł~~**od 962 zł**

- wykonany ze stali nierdzewnej
- kran TOMLINSON umieszczony na odpowiedniej wysokości umożliwiającej łatwe nalewanie płynu do szklanek, kubków, itd.
- 3 regulowane klamry umożliwiają idealne dopasowanie pokrywy
- odpowietrznik w pokrywie
- uchwyt umożliwiający wygodny transport

Indeks	Model	Pojemność l	Cena netto PLN
00001861	TMT - 10	10	962 zł
00001862	TMT - 20	20	1 115 zł

TMK**Termos stalowy z kranem**

- wykonany ze stali nierdzewnej
- metalowy kran umieszczony na odpowiedniej wysokości umożliwiającej łatwe nalewanie płynu do szklanek, kubków, itd.
- 3 regulowane klamry umożliwiają idealne dopasowanie pokrywy
- odpowietrznik w pokrywie
- uchwyt umożliwiający wygodny transport
- stalowy kran odporny na uszkodzenia mechaniczne

**-35%**

cena katalogowa

cena promocyjna

~~1 440 zł~~**936 zł**

Indeks	Model	Pojemność l
00001864	TMK - 10	10

TL**Termos lakierowany**

- wykonany ze stali - malowany proszkowo
- 3 regulowane klamry umożliwiają idealne dopasowanie pokrywy
- odpowietrznik w pokrywie
- uchwyt umożliwiający wygodny transport
- wymowany pojemnik ze stali nierdzewnej



cena katalogowa

cena promocyjna

~~od 699 zł~~**od 412 zł****-40%**

Indeks	Model	Pojemność l	Cena netto PLN
00001850	TL - 10	10	412 zł
00001851	TL - 20	20	791 zł



-40%

cena katalogowa

cena promocyjna

od 926 zł od 556 zł

TS Termos stalowy

Indeks	Model	Pojemność l	Cena netto PLN
00028049	TS - 10	10	556 zł
00028050	TS - 20	20	662 zł
00007412	TS - 30	30	909 zł

- podwójne izolowane ścianki (utrzymują temperaturę produktu od 6 do 8 godzin)
- możliwość pionowego składowania
- wykonany ze stali nierdzewnej
- 6 zatrzasków zamykających
- podwójna pokrywa z silikonową uszczelką
- podstawa z elastycznym tworzywem zabezpieczającym przed uszkodzeniem
- odpowietrznik w pokrywie
- 2 uchwyty umożliwiające wygodny transport

ZDK Zaparzacz do kawy

- idealne rozwiązanie dla bufetów, sal weselnych i konferencyjnych oraz cateringu
- wykonanie ze stali nierdzewnej
- wskaźnik poziomu napelnienia
- nienagrzewające się uchwyty
- samoczynne wytłaczanie

cena katalogowa

cena promocyjna

od 579 zł od 342 zł



-40%

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Moc kW	Cena netto PLN
00011096	ZDK - 6	Ø 227 x 445	6	1,15	342 zł
00011097	ZDK - 10	Ø 260 x 468	10	1,5	365 zł
00011098	ZDK - 15	Ø 260 x 606	15	1,52	401 zł

TRL - 14 GN Wózek na pojemniki GN

cena katalogowa

cena promocyjna

od 729 zł od 496 zł

-40%



- profesjonalny wózek do transportu pojemników gastronomicznych GN1/1
- odległość między półkami: 80 mm
- przeznaczony do samodzielnego montażu
- 4 kółka skrętne (w tym 2 z hamulcem)

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność GN
00011083	TRL - 14 GN	380 x 550 x 1735	14x GN1/1

KNP - 1 Kociołek na zupę

- idealne urządzenie do podgrzewania zupy i utrzymywania jej w odpowiedniej temperaturze
- wymiary wewnętrzne: Ø 21 x gł. 32 cm
- regulacja temperatury 20-95°C

cena katalogowa

cena promocyjna

504 zł 353 zł



-30%

Indeks	Model	Wymiary mm	Moc kW	Pojemność l	Zakres temp°C
00000295	KNP - 1	Ø 340 x 360	0,5	8	20 - 95



-40%

Indeks	Model	Wymiary mm
00011086	PP - 522	440 x 480 x 260

PP - 522 Podgrzewacz okrągły

cena katalogowa ~~1 719 zł~~ cena promocyjna **1 014 zł**

- przeznaczony do utrzymywania właściwej temperatury gotowych dań i potraw
- podgrzewacz stanowi niezbędne wyposażenie każdego bufetu i cateringu
- wykonanie ze stali nierdzewnej
- przeszklona, wolno opadająca pokrywa (specjalny zawias)
- w zestawie: 2 pojemniki na paliwo w paście, 1 pojemnik Ø 34,8 x 6,5 cm



-25%

Indeks	Model	Wymiary mm
00001874	COP 1/1	420 x 660 x 300

COP 1/1 Termoport Cop GN 1/1

cena katalogowa ~~849 zł~~ cena promocyjna **637 zł**

- uszczelka silikonowa pokrywy
- termoporty są sprzedawane bez gastropojemników
- maksymalny wymiar pojemnika GN 1/1 200
- praktyczne uchwyty do przenoszenia
- wyposażony w zawór odpowietrzający
- Izolowany pianką poliuretanową niezawierającą CFC ani HCFC
- możliwość sztaplowania
- możliwość mycia w zmywarce
- wyposażony w nóżki zapewniające stabilność
- zamykanie na 4 zaczepy ze stali nierdzewnej
- -30°C do 100°C



-25%

Indeks	Model	Wymiary mm
00001875	FRONT 1/1	440 x 640 x 480

FRONT 1/1 Termoport Front GN 1/1

cena katalogowa ~~1 199 zł~~ cena promocyjna **899 zł**

- uszczelka silikonowa drzwi
- termoport z drzwiami frontowymi
- termoporty są sprzedawane bez gastropojemników
- w termoporcie można umieścić pojemniki GN 1/1 (1/2, 1/3)
- praktyczne uchwyty do przenoszenia
- wyposażony w zawór odpowietrzający
- izolowany pianką poliuretanową niezawierającą CFC ani HCFC
- możliwość sztaplowania
- możliwość mycia w zmywarce
- wyposażony w nóżki zapewniające stabilność
- zamykanie na 2 zaczepy ze stali nierdzewnej
- zakres od -30°C do 85°C



-20%

CW - 8/44 T Rolkowy opiekacz parówek

- **+** wykonanie teflonowe
- przełącznik mocy
- wyłącznik napędu rolek
- kontrolka pracy i grzania
- szuflada na tłuszcz
- **+** 8/10 rolek o długości 44 cm

Indeks	Model	Wymiary mm	Ilość rolek	Moc kW	Waga kg	Cena netto PLN
00025537	CW - 8/44T	540 x 350 x 200	8	2,1	12,5	2 935 zł
00021680	CW - 10/44T	540 x 430 x 200	10	2,6	14	3 199 zł

cena katalogowa cena promocyjna
od 3 669 zł od 2 935 zł



MWP - 1052 - 26 Kuchenka mikrofalowa

- dotykowy panel sterowania
- 10 programowalnych przycisków
- 30 ustawień
- 10 poziomów mocy
- system grzania beztalerzowy
- pojemność 25 l

-20%

Indeks	Model	Wymiary mm	Moc kW	Waga kg	Wymiary wewn. mm
00027887	MWP - 1052 - 26	511 x 432 x 311	1,55	14,7	327 x 346 x 200

cena katalogowa cena promocyjna
1 499 zł 1 199 zł



CRE - 135 Naleśnikarka

- żeliwna powierzchnia
- regulacja temperatury 50 - 270°C
- kontrolka pracy i grzania
- w komplecie walek do rozprowadzania ciasta i łopatka do naleśników
- średnica 35 cm

-20%

Indeks	Model	Wymiary mm	Moc kW	Waga kg
00000387	CRE - 135	380 x 380 x 190	2,4	16

cena katalogowa cena promocyjna
1 740 zł 1 392 zł



-20%

SAGA - 3 Papier do gotowania SAGA arkusz

- wykorzystywany we wszystkich etapach przygotowywania potraw: gotowanie, mrożenie, obróbka, pieczenie, serwowanie
- obustronnie pokryty warstwą silikonu (przygotowywane jedzenie nie przywiera do niego)
- tłuszczoszczelny i wodoodporny, pozwala na cyrkulację powietrza
- wytrzymały – nie rozpuszcza się podczas gotowania w wodzie lub na parze
- maksymalna temperatura użytkowania 220°C może być używany również do pieczenia
- chroni naczynia i blachy przed zabrudzeniem oraz codziennym zużyciem
- podlega biodegradacji, nadaje się do kompostowania
- produkt koszerny
- 500 arkuszy w kartonie o wymiarach GN 1/1

Indeks	Model	Wymiary cm	Opakowanie zawiera	Cena netto PLN
00006566	SAGA - 3	32,5 x 53 (GN 1/1)	500 arkuszy	127 zł
00006565	SAGA - 7	40 x 60	500 arkuszy	95 zł

cena katalogowa cena promocyjna
~~od 119 zł~~ **od 95 zł**



-20%

SAGA - 2 Papier do gotowania SAGA rolka

- wykorzystywany we wszystkich etapach przygotowywania potraw: gotowanie, mrożenie, obróbka, pieczenie, serwowanie
- obustronnie pokryty warstwą silikonu (przygotowywane jedzenie nie przywiera do niego)
- tłuszczoszczelny i wodoodporny, pozwala na cyrkulację powietrza
- wytrzymały – nie rozpuszcza się podczas gotowania w wodzie lub na parze
- maksymalna temperatura użytkowania 220°C może być używany również do pieczenia
- chroni naczynia i blachy przed zabrudzeniem oraz codziennym zużyciem
- nożyk znajdujący się w kartonie pozwala na odcinanie arkuszy o dowolnej długości
- podlega biodegradacji, nadaje się do kompostowania
- produkt koszerny

cena katalogowa cena promocyjna
~~43 zł~~ **34 zł**

Indeks	Model	Wymiary	Opakowanie zawiera
00025981	SAGA - 2	38 cm / 50 m	24 rolki



-20%

cena katalogowa ~~1 279 zł~~
cena promocyjna **1 023 zł**

Indeks	Model	Wymiary mm	Moc kW	Waga kg
00000225	FE - 07 V	270 x 420 x 370	3	7,9

FE - 07 V Frytownica elektryczna 8 l z kranem

- „zimna strefa” - system zapobiegający przypalaniu się resztek żywności
- wykonanie nierdzewne
- wzmocnione nierdzewne grzałki
- kontrolka pracy i grzania
- wyłącznik główny
- bezpieczny, silikonowany przewód zasilający we wszystkich modelach - odporny na olej i tłuszcz
- regulacja temperatury 50 - 190°C
- uchwyty na obudowie i na pojemniku na olej
- wymiar kosza: 21 x 23,5 x 10 cm
- **⊕ kran spustowy z zabezpieczeniem**



-20%

cena katalogowa ~~1 446 zł~~
cena promocyjna **1 156 zł**

Indeks	Model	Wymiary mm	Moc kW	Waga kg
00000227	FE - 07 T	270 x 420 x 300	6	9,4

FE - 07 T Frytownica elektryczna 8 l trójfazowa

- „zimna strefa” - system zapobiegający przypalaniu się resztek żywności
- wykonanie nierdzewne
- wzmocnione nierdzewne grzałki
- kontrolka pracy i grzania
- wyłącznik główny
- bezpieczny, silikonowany przewód zasilający we wszystkich modelach - odporny na olej i tłuszcz
- podwyższona moc
- regulacja temperatury 50 - 190°C
- uchwyty na obudowie i na pojemniku na olej
- wymiar kosza: 21 x 23,5 x 10 cm



-20%

cena katalogowa ~~1 813 zł~~
cena promocyjna **1 451 zł**

Indeks	Model	Wymiary mm	Moc kW	Waga kg
00000230	FE - 77	540 x 420 x 300	2x 3	12

FE - 77 Frytownica elektryczna 8 + 8 l

- „zimna strefa” - system zapobiegający przypalaniu się resztek żywności
- wykonanie nierdzewne
- wzmocnione nierdzewne grzałki
- kontrolka pracy i grzania
- wyłącznik główny
- bezpieczny, silikonowany przewód zasilający we wszystkich modelach - odporny na olej i tłuszcz
- regulacja temperatury 50 - 190°C
- uchwyty na obudowie i na pojemniku na olej
- wymiar kosza: 2x 21 x 23,5 x 10 cm



-20%

cena katalogowa **1 769 zł**
cena promocyjna **1 415 zł**

Indeks	Model	Wymiary mm	Moc kW	Waga kg
00000234	FE - 74	450 x 420 x 300	2,1 + 3	11

FE - 74 Frytownica elektryczna 8 + 5 l

- „zimna strefa” - system zapobiegający przypalaniu się resztek żywności
- wykonanie nierdzewne
- wzmocnione nierdzewne grzałki
- kontrolka pracy i grzania
- wyłącznik główny
- bezpieczny, silikonowany przewód zasilający
- we wszystkich modelach - odporny na olej i tłuszcz
- regulacja temperatury 50 - 190°C
- uchwyty na obudowie i na pojemniku na olej
- wymiar kosza: 13 x 23,5 x 10cm
- wymiar kosza: 21 x 23,5 x 10cm



-20%

cena katalogowa **1 575 zł**
cena promocyjna **1 260 zł**

Indeks	Model	Wymiary mm	Moc kW	Wymiary kosza mm
00007464	EF - 85 E	450 x 420 x 300	2,1 + 3	130 x 240 x 100 210 x 240 x 100

EF - 85 E Frytownica elektryczna

- „zimna strefa” - system zapobiegający przypalaniu się resztek żywności
- wykonanie nierdzewne
- wzmocnione nierdzewne grzałki
- kontrolka grzania
- regulacja temperatury: 50 - 190°C
- termostat zabezpieczający



-30%

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Moc kW	Waga kg
00009955	HR 200/S	600 x 585 x 855	130	0,1	45

HR 200/S Szafa chłodnicza - 130 l nierdzewna

- chłodzenie dynamiczne
- precyzyjny sterownik elektroniczny
- wydajny agregat chłodniczy
- automatyczne rozmrażanie
- zamek drzwi
- łatwo wymienna uszczelka drzwi
- czynnik chłodniczy: R600a
- 3 przestawne ruszty (2 ruszty 500 x 415 mm + 1 ruszt 500 x 211 mm)
- kółka z tyłu

cena katalogowa **3 799 zł**
cena promocyjna **2 659 zł**



HR 400

Szafa chłodnicza - 350 l lakierowana

HR 400/S

Szafa chłodnicza - 350 l nierdzewna

- chłodzenie dynamiczne
- precyzyjny sterownik elektroniczny
- wydajny agregat chłodniczy
- automatyczne rozmrażanie
- zamek drzwi
- łatwo wymienna uszczelka drzwi
- czynnik chłodniczy: R600a
- 4 przestawne ruszty (3 ruszty 500 x 415 mm + 1 ruszt 500 x 211 mm)
- kółka z tyłu

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Moc kW	Waga kg	Cena netto PLN
00009956	HR 400	600 x 585 x 1855	350	0,185	69	3 999 zł
00009957	HR 400/S	600 x 585 x 1855	350	0,185	69	4 255 zł

cena katalogowa cena promocyjna
~~od 4 999 zł~~ **od 3 999 zł**

HR 600

Szafa chłodnicza - 570 l lakierowana

HR 600/S

Szafa chłodnicza - 570 l nierdzewna

- chłodzenie dynamiczne
- precyzyjny sterownik elektroniczny
- wydajny agregat chłodniczy
- automatyczne rozmrażanie
- zamek drzwi + łatwo wymienna uszczelka drzwi
- czynnik chłodniczy: R600a
- 4 przestawne ruszty (3 ruszty 630 x 480 mm + 1 ruszt 630 x 290 mm)
- możliwość umieszczenia GN 2/1 lub dodatkowej półki
- regulowane nóżki z przodu / kółka z tyłu



Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Moc kW	Waga kg	Cena netto PLN
00009958	HR 600	777 x 695 x 1895	570	0,185	90	4 787 zł
00009959	HR 600/S	777 x 695 x 1895	570	0,185	90	5 395 zł

cena katalogowa cena promocyjna
~~od 6 299 zł~~ **od 4 787 zł**

CN 400

Szafa chłodnicza - 400 l

- obudowa oraz wnętrze w całości wykonane z blachy nierdzewnej
- elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temperatury
- wyłącznik wentylatora po otwarciu drzwi
- chłodzenie nawiewowe (wymuszone wentylatorem)
- energooszczędny i cichy agregat skraplający
- automatyczne odszranianie
- automatyczne odparowanie skroplin

- półki rusztowe (metalowe plastifikowane)
- samozamykające się drzwi
- regulowane nogi w zakresie do 50 mm
- klasa klimatyczna: 4

cena katalogowa cena promocyjna
~~7 449 zł~~ **5 214 zł**

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Moc kW	Zużycie energii kWh/d	Ilość półek	Waga kg
00010900	CN 400	600 x 745 x 1950	400 / 370	0,25	2	3	82





cena katalogowa

cena promocyjna

od 8 136 zł **od 5 695 zł****CN 700****Szafa chłodnicza GN 2/1 - 700 l****CN 1300****Szafa chłodnicza dwudrzwiowa GN 2/1 - 1400 l**

- obudowa oraz wnętrze w całości wykonane z blachy nierdzewnej
- elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temperatury
- wyłącznik wentylatora po otwarciu drzwi
- chłodzenie nawiewowe (wymuszone wentylatorem)
- energooszczędny i cichy agregat skraplający
- automatyczne odszranianie
- automatyczne odparowanie skroplin
- półki rusztowe GN2/1 (metalowe plastyfikowane)
- samozamykające się drzwi
- zamek drzwi na klucz
- regulowane nogi w zakresie do 50 mm
- czynnik chłodniczy: R600a

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Moc kW	Zużycie energii kWh/d	Ilość półek	Waga kg	Cena netto PLN
00010774	CN 700	730 x 845 x 2130	700 / 670	0,22	4	3	120	5 695 zł
00010775	CN 1300	1318 x 845 x 2130	1400 / 1300	0,35	5,5	6	175	8 291 zł



cena katalogowa

cena promocyjna

od 9 836 zł **od 6 885 zł****CF 700****Szafa mroźnicza GN 2/1 - 700 l****CF 1300****Szafa mroźnicza GN 2/1 - 1400 l**

- obudowa oraz wnętrze w całości wykonane z blachy nierdzewnej
- elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temperatury
- wyłącznik wentylatora po otwarciu drzwi
- chłodzenie nawiewowe (wymuszone wentylatorem)
- energooszczędny i cichy agregat skraplający
- automatyczne odszranianie
- automatyczne odparowanie skroplin
- półki rusztowe GN2/1 (metalowe plastyfikowane)
- samozamykające się drzwi
- zamek drzwi na klucz
- regulowane nogi w zakresie do 50 mm
- czynnik chłodniczy: R290
- klasa klimatyczna: 5

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Moc kW	Waga kg	Zużycie energii kWh/d	Ilość półek	Cena netto PLN
00011022	CF 700	730 x 845 x 2130	700 / 670	0,5	120	8	3	6 885 zł
00011023	CF 1300	1318 x 845 x 2130	1400 / 1300	0,83	185	10	6	9 985 zł



HF 200/S Szafa mroźnicza - 120 l nierdzewna

- chłodzenie statyczne
- precyzyjny sterownik elektroniczny
- wydajny agregat chłodniczy
- dodatkowy ruszt mrozący od góry
- automatyczne rozmrażanie
- zamek drzwi + łatwo wymienna uszczelka drzwi
- czynniki chłodnicze: R600a (w model HF 200/G - R290)
- 2 stałe ruszty (480 x 420 mm)
- kółka z tyłu

cena katalogowa **4 099 zł** cena promocyjna **2 869 zł**

-30%

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Moc kW	Waga kg
00009961	HF 200/S	600 x 585 x 855	120	0,105	45

HF 400/S Szafa mroźnicza - 340 l nierdzewna

- chłodzenie statyczne
- precyzyjny sterownik elektroniczny
- wydajny agregat chłodniczy
- dodatkowy ruszt mrozący od góry
- automatyczne rozmrażanie
- zamek drzwi + łatwo wymienna uszczelka drzwi
- czynniki chłodnicze: R600a (w model HF 400/G - R290)
- 6 stałych rusztów (480 x 420 mm)
- kółka z tyłu

cena katalogowa **6 499 zł** cena promocyjna **4 549 zł**

-30%



Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Moc kW	Waga kg
00009963	HF 400/S	600 x 585 x 1855	340	0,15	74

ST 902 Stół chłodniczy dwudrzwiowy

- automatyczne rozmrażanie
- wykonanie nierdzewne
- elektroniczna jednostka sterująca
- wewnętrzny wentylator
- 2x ruszt na prowadnicach
- nierdzewna płyta robocza



Indeks	Model	Wymiary mm	Moc kW	Waga kg
00001407	ST 902	900 x 700 x 880	0,24	72

ST 903 Stół chłodniczy - 3 drzwi

- urządzenie doskonale nadaje się do różnego rodzaju punktów gastronomicznych tj. restauracje, pizzerie, bary, fast foody itp.
- wykonanie ze stali nierdzewnej
- agregat chłodniczy montowany na spodzie urządzenia
- 1 para prowadnic oraz 1 półka rusztowa o wym. GN1/1 na każde drzwi
- regulowana wysokość półek w szafkach
- zużycie energii: 4,5 kWh/dobę



Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Moc kW
00010902	ST 903	1365 x 700 x 880	380	0,3



-35%

cena katalogowa **11 731 zł**
cena promocyjna **7 625 zł**

cena katalogowa **9 320 zł**
cena promocyjna **6 524 zł**



-30%

SP 903 Stół do pizzy 3-drzwiowy z chłozd. witrynką

- automatyczne rozmrażanie
- granitowa płyta robocza
- pojemność nadstawki: 6x GN 1/4
- wykonanie nierdzewne
- elektroniczna jednostka sterująca
- wewnętrzny wentylator
- 3x ruszt na prowadnicach

Indeks	Model	Wymiary mm	Moc kW	Waga kg
00007345	SP 903	1400 x 700 x 870 (1460)	0,5	170

SZ 902 Stół chłozdniczy czteroszufladowy

- automatyczne rozmrażanie
- wykonanie nierdzewne
- elektroniczna jednostka sterująca
- wewnętrzny wentylator
- 4x szuflada
- nierdzewna płyta robocza

Indeks	Model	Wymiary mm	Moc kW	Waga kg
00007344	SZ 902	900 x 700 x 880	0,24	72

CNT 3D Stół chłozdniczy - 3 drzwi



-30%

- urządzenie doskonale nadaje się do różnego rodzaju punktów gastronomicznych tj. restauracji, pizzerii, barów, fast foodów itp.
- wykonanie ze stali nierdzewnej
- cyfrowe sterowanie
- ilość drzwi: 3
- agregat chłozdniczy montowany z prawej strony urządzenia
- 1 półka rusztowa GN1/1 z możliwością regulacji na każde drzwi
- zużycie energii: 1,8 kWh/dobę

cena katalogowa ~~od 9 320 zł~~
cena promocyjna **od 6 524 zł**

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Moc kW	Wykonanie	Cena netto PLN
00011079	CNT 3D	1795 x 700 x 850	420	0,3	blat gładki	6 524 zł
00016444	CNT 3DR	1795 x 700 x 890	420	0,3	blat z rantem	6 769 zł

CNT 2DR Stół chłozdniczy - 2 drzwi



-30%

- urządzenie doskonale nadaje się do różnego rodzaju punktów gastronomicznych tj. restauracji, pizzerii, barów, fast foodów itp.
- wykonanie ze stali nierdzewnej
- cyfrowe sterowanie
- ilość drzwi: 2
- agregat chłozdniczy montowany z prawej strony urządzenia
- 1 półka rusztowa GN1/1 z możliwością regulacji na każde drzwi
- zużycie energii: 1,5 kWh/dobę

cena katalogowa **8 383 zł**
cena promocyjna **5 868 zł**

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Moc kW	Wykonanie
00016445	CNT 2DR	1360 x 700 x 890	280	0,25	blat z rantem



VCH 3140 Witryna chłodnicza GN 1/3

- wykonanie nierdzewne
- elektroniczna jednostka sterująca
- prawostronnie umieszczony agregat
- szklane higieniczne zamknięcie

OPCJE:

- pojemniki GN (nie zawarte w zestawie)

cena katalogowa **3 645 zł**
cena promocyjna **2 552 zł**

-30%

Indeks	Model	Wymiary mm	Moc kW	Pojemność GN - mm	Cena netto PLN
00010993	VCH 3140	1408 x 395 x 465	0,17	6 x GN1/3-150	2 552 zł



cena katalogowa **od 3 048 zł**
cena promocyjna **od 2 134 zł**

VCH 4120 Witryna chłodnicza GN 1/4

- urządzenie doskonale nadaje się do różnego rodzaju punktów gastronomicznych tj. restauracje, pizzerie, bary, fast foody, puby itp.
- wykonanie ze stali nierdzewnej
- elektroniczne sterowanie

OPCJE:

- pojemniki GN (nie zawarte w zestawie)

-30%

Indeks	Model	Wymiary mm	Moc kW	Pojemność GN - mm	Zużycie energii kWh/d	Cena netto PLN
00016399	VCH 4120	1208 x 335 x 465	0,17	5 x GN1/4-150	2,5	2 134 zł
00016402	VCH 4180	1808 x 335 x 465	0,17	8 x GN1/4-150	3	2 854 zł



cena katalogowa **7 899 zł**
cena promocyjna **4 660 zł**

C/E PP5T Obieraczka nierdzewna do ziemniaków

- urządzenie do obierania ziemniaków i innych warzyw korzeniowych
- solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- prosta obsługa
- powierzchnia wnętrza walca i dna pokryta materiałem ściernym
- nastawianie czasu pracy
- wyłącznik bezpieczeństwa w górnej pokrywie
- zawór wody
- zalecane montowanie do podłogi (przygotowane otwory na śruby)
- łatwy dostęp do silnika
- opcjonalny filtr odpływu
- wydajność - 100 -150 kg / h
- (przy założeniu, że cały proces załadunku, obierania i opróżnienia trwa max. 3 min)

-40%

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność kg	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Prędkość obr./min	Waga kg
00010541	C/E PP5T	402 x 610 x 800	5	400 V /3N/ 50 Hz	0,27	1355	29



DOC - 1+



DOC - 2+

DOC - 1+ Spryskiwacz z baterią stołową

DOC - 2+ Spryskiwacz z baterią ścienną

-20%

- bateria stołowa/ścienna
- nierdzewny przewód ciśnieniowy
- sprężyna wyrównująca
- spryskiwacz ciśnieniowy ze sterowaniem dźwigniowym
- uchwyt ścienny
- uchwyt spryskiwacza

cena katalogowa

cena promocyjna

~~od 699 zł~~**od 559 zł**

Indeks	Model	Wymiary mm	Waga kg	Zastosowanie	Cena netto PLN
00027194	DOC - 1+	150 x 420 x 1100	6	bateria stołowa	559 zł
00027195	DOC - 2+	150 x 420 x 1100	6	bateria ścienna	639 zł



DOC - 3+



DOC - 4+

DOC - 3+ Spryskiwacz z baterią stołową i wylewką

DOC - 4+ Spryskiwacz z baterią ścienną i wylewką

-20%

- bateria stołowa/ścienna
- nierdzewny przewód ciśnieniowy
- sprężyna wyrównująca
- spryskiwacz ciśnieniowy ze sterowaniem dźwigniowym
- uchwyt ścienny
- uchwyt spryskiwacza

cena katalogowa

cena promocyjna

~~od 869 zł~~**od 695 zł**

Indeks	Model	Wymiary mm	Waga kg	Zastosowanie	Cena netto PLN
00027196	DOC - 3+	150 x 420 x 1100	5	bateria stołowa + wylewka	719 zł
00027197	DOC - 4+	150 x 420 x 1100	5	bateria ścienna + wylewka	695 zł



DOC - 4/B+ Spryskiwacz z baterią stołową i wylewką

-20%

- podwójna bateria stołowa zapewniająca stabilniejsze mocowanie
- nierdzewny przewód ciśnieniowy
- sprężyna wyrównująca
- spryskiwacz ciśnieniowy ze sterowaniem dźwigniowym
- uchwyt ścienny
- uchwyt spryskiwacza
- bateria - rozstaw 155 mm

cena katalogowa

cena promocyjna

~~999 zł~~**799 zł**

Indeks	Model	Wymiary mm	Waga kg	Zastosowanie
00027198	DOC - 4/B+	150 x 420 x 1100	9,5	bateria stołowa + wylewka



cena katalogowa

cena promocyjna

~~4 243 zł~~**3 394 zł****-20%****E 4****Piec do pizzy 1-poziomowy**

- regulacja dolnej i górnej grzałki do 450°C
- wzmocniona konstrukcja drzwi
- specjalna izolacja
- front nierdzewny, ściany boczne lakierowane
- termometr komory
- oświetlenie wnętrza
- wentylowane płyty szamotowe
- **+ kominek do usuwania nadmiaru wilgoci**

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność	Moc kW	Waga kg
00006542	E - 4	975 x 835 x 412	4x 33	4,8	54,2

S - 4**Podstawa pod piec do pizzy**

cena katalogowa

cena promocyjna

~~899 zł~~**719 zł****-20%**

- podstawa pod piec do pizzy E
- solidna metalowa konstrukcja malowana proszkowo
- możliwość wyjęcia dolnej poprzeczki w celu umieszczenia miksera spiralnego pod piecem

Indeks	Model	Przeznaczenie	Wymiary mm	Waga kg
00000467	S - 4	E - 4, E - 8	980 x 830 x 960	54,2

Frytownica elektryczna

cena katalogowa

cena promocyjna

~~2 337 zł~~**1 752 zł****-25%**

- tłoczona wanna
- kran spustowy 3/4"
- **+ blokada zaworu spustowego**
- kosz wysokiej jakości
- wymiary kosza w mm: 210 x 235 x 100
- „zimna strefa” - system zapobiegający przypalaniu się resztek żywności

Indeks	Model	Wymiary mm	Wymiar kosza mm	Moc elektryczna kW	Zasilanie el. V/Hz	Waga kg
00000532	FE 30 EL	330 x 600 x 290	210 x 235 x 100	3	230 V / 50 Hz	12,4

Podgrzewacz frytek

- pojemność GN 1/2 - 200
- dodatkowe dno
- kran spustowy 3/4"
- **+ blokada zaworu spustowego**
- temperatura 30-90°C

cena katalogowa

cena promocyjna

~~2 526 zł~~**1 895 zł****-25%**

Indeks	Model	Wymiary mm	Moc elektryczna kW	Zasilanie el. V/Hz	Waga kg
00000505	UH 30 EL	330 x 600 x 290	0,85	230 V / 50 Hz	13



RM GASTRO
Producent urządzeń gastronomicznych

RM GASTRO Polska Sp. z o.o.
ul. Sportowa 15a
43-450 Ustroń,
Polska

☎ +48 33 854 73 26
☎ +48 33 854 70 52
✉ info@rmgastro.pl

14022022/6